

**pumpa**<sup>®</sup>


**black line**

**BLACK LINE BOX  
1 VE MORAVA CLASSIC**

Čerpací jímka

## **BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA CLASSIC**

Čerpací jímka BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA CLASSIC je určena pro čerpání splaškových vod, které jsou sváděny z nemovitostí. Čerpací šachta je vybavena vřetenovým nerezovým čerpadlem, které je řízeno ovládací automatikou. Celá sestava je určena pro napojení do sítě tlakové kanalizace.



### **Ovládací automatika Classic**

- Zajišťuje automatický provoz čerpací jímky
- Krytí pro venkovní použití IP55
- Snímání hladiny pomocí 2 ks plovákových spínačů
- Vestavěná akustická signalizace poruchy čerpadla
- Vybavena řídicím modulem, který umožňuje ruční odčerpání jímky
- Vybavena proudovým chráničem
- Rozměry (V x Š x H) 20 x 30 x 8 cm

### **Použití**

- U objektů, kde jsou vedeny odpadní vody pod úroveň veřejné kanalizace
- Ekonomické a hospodárné řešení v místě zástavby, kde je náročné vybudování gravitační kanalizace


pumpa®

black line

# BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA CLASSIC

## Vystrojení čerpací jímky

1. Kanalizační plastová šachta
2. Celonerezové čerpadlo Pumpa Inox Morava
3. Držák snímačů
4. Plovákové snímače hladiny
5. Ovládací automatika Classic
6. Výtlačné potrubí
7. Zpětná klapka
8. Pojistný ventil
9. Kulový uzávírací ventil
10. Podkladní beton
11. Výtlačné potrubí DN 40



Model	BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA CLASSIC 230 V	BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA CLASSIC 230 V	BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA CLASSIC 400 V
Kód	ZB00064038	ZB00066723	ZB00042355
Výkon	1,1 kW	1,1 kW	1,1 kW
Napětí	230 V	230 V	400 V
Jmenovitý proud	5,4 A	5,4 A	3,2 A
Rozvaděč	Classic	Classic	Classic
Maximální průtok	55 l/min.	55 l/min.	55 l/min.
Maximální výtlačná výška	90 m	90 m	110 m
Délka kabelu	10 m	15 m	10 m
Skupina zboží	CJPUK	CJPUK	CJPUK


pumpa®

black line

# BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA CLASSIC

Model	BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA CLASSIC 400V	BLACK LINE BOX 1 VE MORAVA HD CLASSIC400 V
Kód	ZB00045594	ZB00062076
Výkon	1,1 kW	1,1 kW
Napětí	230 V	400 V
Jmenovitý proud	3,2 A	2,8 A
Rozvaděč	Classic	Classic
Maximální průtok	55 l/min.	55 l/min.
Maximální výtlačná výška	110 m	90 m
Délka kabelu	15 m	10 m
Skupina zboží	CJPUK	CJPUK

## Hydraulická křivka výkonu



### BRNO

U Svitavy 1, 618 00 Brno  
tel.: +420 548 422 611  
e-mail: obchod@pumpa.cz

### PRAHA

U Pekáren 2, 102 00 Praha 10  
tel.: +420 272 011 611  
e-mail: praha@pumpa.cz

 **SERVIS 24/7 HOD**  
**602 737 009**

 **VOLAT ZDARMA**  
**800 100 763**

[www.pumpa.cz](http://www.pumpa.cz)

Verze 2 01/2022